



Since 1924



MG ZS

VERSIONES

1.5L MT STD

1.5L AT STD

1.5L MT COM

1.5L AT COM

PARÁMETROS BÁSICOS

Distancia entre Ejes (mm.)	2.585	2.585	2.585	2.585
Largo (mm.)	4.314	4.314	4.314	4.314
Ancho (mm.)	1.809	1.809	1.809	1.809
Alto (mt.)	1.624	1.624	1.624	1.624
Peso Neto (Kg.)	1.230	1.258	1.230	1.258
Estanque Combustible (Lt.)	48	48	48	48

MOTOR

Consumo Ciudad (Km/Lt)	11	11	11	11
Consumo Carretera (Km/Lt)	17	17	17	17
Consumo Mixto (Km/Lt)	14	14	14	14
Norma de Emisión	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Motor	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
Cilindrada (cc.)	1.500	1.500	1.500	1.500
Potencia Hp	114	114	114	114
Torque Máximo	159 / 6.000	159 / 6.000	159 / 6.000	159 / 6.000
Transmisión	5 MT	Aisin 4AT	5 MT	Aisin 4AT
Motor Tecnología NetBlue	☑	☑	☑	☑
Velocidad Máxima (Km.)	175	170	175	170
Emisión de CO ₂	166	165	166	165

SUSPENSIÓN Y FRENOS

Dirección	EPS	EPS	EPS	EPS
Llantas / Aro Material	16" Aleación	17" Aleación	17" Aleación Bicolor	17" Aleación Bicolor
Sistema de Frenos Delanteros	Disco	Disco	Disco	Disco
Sistema de Frenos Traseros	Disco	Disco	Disco	Disco
Sistema de Suspensión Delantera	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Sistema de Suspensión Trasera	Barra de Torsión	Barra de Torsión	Barra de Torsión	Barra de Torsión
Rueda de Repuesto	T 125 / 90 R16	T 125 / 90 R16	T 125 / 90 R16	T 125 / 90 R16
Tipo de Neumático	205 / 60 R16	215 / 50 R17	215 / 50 R17	215 / 50 R17
Tipo de Tracción	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera

SEGURIDAD

Airbags Frontales	☑	☑	☑	☑
Airbags Laterales	×	×	×	☑
Airbags de Cortina	×	×	×	☑
Anclaje Silla ISOFIX	☑	☑	☑	☑
Asistencia de Partida en Pendiente (HHC)	×	☑	×	☑

Cinturón de Seguridad Conductor de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Inmovilizador de Motor	☑	☑	☑	☑
Limpieza de Disco de Frenos (BDW)	✗	☑	✗	☑
Recordatorio Uso de Cinturón Conductor	☑	☑	☑	☑
Recordatorio Uso Cinturón Acompañante	✗	☑	☑	☑
Seguro Puerta para Niños	☑	☑	☑	☑
Sistema de Control de Estabilidad (ESP)	✗	☑	✗	☑
Sistema de Control de Tracción (TCS)	✗	☑	✗	☑
Sistema de Frenado (ABS)	☑	☑	☑	☑
Sistema de Monitoreo Presión Neumáticos (D-TPMS)	✗	✗	✗	☑
Cinturón de Seguridad Acompañante de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Cinturones de Seguridad en Asientos Traseros de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Cabecera en Todos los Asientos Traseros	☑	☑	☑	☑

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Neblineros	☑	☑	☑	☑
Rieles de Techo	☑	☑	☑	☑
Sunroof Eléctrico	✗	✗	✗	☑
Espejos Exteriores Eléctricos	☑	☑	☑	☑
Alzavidrio Eléctrico Conductor ONE-TOUCH	Solo Bajada	Solo Bajada	☑	☑
Desempañador Espejos Exteriores	✗	✗	☑	☑
Sistema de Luces "Follow Me Home"	☑	☑	☑	☑
Focos Delanteros LED	☑	☑	☑	☑
Luces Diurnas LED	☑	☑	☑	☑
Luces Traseras LED	☑	☑	☑	☑
Espejos Exteriores con Luz de Viraje	☑	☑	☑	☑
Portalón Trasero con Spoiler	☑	☑	☑	☑

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Tapiz Asientos	Tela	Ecocuero	Ecocuero	Ecocuero
Aire Acondicionado	Manual	Manual	Digital	Digital
Apoya Brazo	✗	☑	☑	☑
Ajuste Asiento Conductor	4 Posiciones Manual	6 Posiciones Manual	6 Posiciones Manual	6 Posiciones Manual
Ajuste Asiento Copiloto	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual
Asientos Traseros Abatibles 60/40	☑	☑	☑	☑
Botón de Encendido	✗	☑	✗	☑
Control Crucero	✗	☑	☑	☑
Parlantes	4	4	6	6
Puerto USB	1	1	2	2
Volante Multifuncional	✗	✗	☑	☑
Cámara de Retroceso	✗	✗	☑	☑
Sensor de Retroceso	✗	☑	☑	☑
Volante Ajustable en Altura	☑	☑	☑	☑
Apple CarPlay®	✗	✗	☑	☑
Bluetooth	☑	☑	☑	☑
Pantalla Táctil	✗	✗	8"	8"
Computador a Bordo	☑	☑	☑	☑
Sonido 3D	✗	✗	☑	☑
Filtro de Polen	☑	☑	☑	☑

Iluminación Maletero	☑	☑	☑	☑
Conector 12V	☑	☑	☑	☑
Interior Negro / Rojo	Negro	Negro	Negro	Negro

Rojo



Azul



Blanco



Plata



Negro



Información y fotografías sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos Reservados MG Motor Chile. Es responsabilidad del cliente revisar el equipamiento del modelo antes de retirarlo del concesionario. MG Chile no se responsabiliza por reclamos posteriores a la entrega del modelo. Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más información: www.consumovehicular.cl